

**INSTRUCCIONES ANTES DE SU VASECTOMÍA SimpleVas® CON EL DR. ESGAR GUARIN**

1. **NO TOME ASPIRINA, IBUPROFENO ni NAPROXEN** dentro de los 2 días previos al procedimiento. Si está tomando medicamentos, por favor déjenos saber.
2. Traiga a alguien con usted. Aunque su procedimiento **NO LIMITARÁ** su capacidad para conducir, tener alguien con usted le permitirá sortear eventos inesperados al regresar (como cambiar una rueda, atender un problema mecánico), así no tendrá que estar en la carretera tratando con un vehículo descompuesto justo después de una cirugía.
3. Asegúrese de usar un **SOPORTE ESCROTAL** (se le dará para la cirugía), un soporte deportivo o ropa interior ajustada. Úselos cuando venga a su cirugía (debajo de su ropa interior). Durante la semana siguiente a la cirugía, le sugerimos que lo use para mayor apoyo escrotal y comodidad, particularmente es físicamente activo en el trabajo.



4. **CORTE EL VELLO** de su escroto antes de la cirugía, esto permitirá una preparación más rápida para el procedimiento y un área más fácil para la cirugía.



5. **DÚCHESE ANTES DE LA CIRUGÍA** para minimizar el potencial de **INFECCIONES** de la piel debido a higiene inadecuada.